

CATÁLOGO



**TECH
LOCAÇÕES**

TECNOLOGIA E SEGURANÇA PARA SUA OBRA

Nossa História: Elevando o Padrão da Engenharia Civil



A **Tech Locações** nasceu de uma visão clara: o mercado de locação para engenharia civil precisava evoluir. Com base na experiência de seus fundadores em multinacionais de alta performance, a empresa foi criada para transformar um negócio tradicional de locação em uma verdadeira parceria estratégica, injetando eficiência, inteligência e segurança em um setor vital para o país.

Nossa missão é revolucionar a experiência do cliente, e para isso, nossa operação se baseia em quatro pilares inegociáveis:

Tecnologia de Ponta: Acesso aos equipamentos mais modernos e seguros, garantindo máxima performance em cada obra.

Processos Inteligentes: Uma jornada de locação ágil e sem burocracia, para que nossos parceiros economizem tempo e foquem em construir.

Pessoas como Diferencial: Uma equipe de especialistas obcecados em resolver problemas, atuando como consultores para entregar a solução ideal.

Pós-Venda como Parceria: Um suporte real e contínuo que garante que a operação nunca pare, fortalecendo o relacionamento após a entrega.

A Tech Locações é a materialização da crença de que, ao unir esses quatro pilares, é possível construir um futuro mais produtivo e seguro para a engenharia civil. Somos mais que uma locadora; somos o parceiro que eleva o padrão da sua obra.

Nossos parceiros:



Compactação



Alisadora de Concreto 36" (Gasolina)

Desenvolvido para alisamento e acabamento em pisos de concreto; Maior rapidez e uniformidade no acabamento; Suporte dos braços de fixação mais robusto, garantindo melhor alinhamento; Aletas para dissipação de calor; Estrutura de aço, para maior resistência; Sistema de inclinação de ângulos nas pás de alisamento; Proteção giratória das pás com revestimento emborrachado para trabalhos de cantos; Maior conforto e facilidade na operação; Manoplas para regular a altura das pás.



Politriz de Piso 5CV (Trifásica)

A Politriz de Piso é ideal para o polimento e a lapidação de pisos de concreto, granilite, korodur e mármore, garantindo acabamento de alta qualidade.

Cortadora de Piso 14" (Gasolina)

O design da Cortadora de Piso Menegotti foi desenvolvido para aumentar a performance, força e vida útil do produto. É um equipamento compacto e estável, o que confere maior precisão ao corte e durabilidade ao disco. Ideal para cortes de piso como asfalto, mármore, concreto, entre outros. Acionado por três correias de perfil A, rolamentos inferiores com blindagem de aço, sistema de resfriamento duplo do disco e guidão regulável.

*Disco de corte não acompanha o produto.



Compactação



Placa Vibratória 15KN (Gasolina)

Recomendada para a compactação de solos em valas, sapatas, calçamentos e manutenção asfáltica, a placa vibratória de 15KN é fácil de manusear. É uma escolha excepcional para quem busca eficiência, durabilidade e flexibilidade em equipamentos de compactação. Ideal para locadoras de equipamentos e profissionais da construção, ela garante um trabalho de qualidade superior em qualquer projeto.



Compactador de Percussão 14KN (Gasolina) 4T

- Projetado para compactação de solos soltos e de cascalhos.
- Ideal para colocação de sapatas, lajes de concreto, fundações, obras de tubulação de gás, obras de tubulação de água, de aterramento de cabos, etc.
- Sistema de percussão formado por 4 molas super resistentes.
- Movido à gasolina.

Placa Vibratória 30KN Reversível (Gasolina)

Possuem uma excelente força de compactação, são extremamente potentes, com base robusta e constituída em aço, altamente resistentes às vibrações. As placas vibratórias reversíveis, são versáteis e práticas na operação devido ao seu deslocamento ser reversível, nos sentidos para frente e para trás, reduzindo a necessidade de manobras de giro para retorno.





Betoneira Rental 400l



(Monofásica)



(Trifásica)

Projetada para grandes obras, possui ótimo desempenho e baixa manutenção. Devido às suas características, é um equipamento ideal para locação, pois sua estrutura é extremamente reforçada.

Betoneira Rental 400l (Gasolina)

Desenvolvida e projetada para obras que não possuem energia elétrica, seu motor a gasolina permite trabalhar em qualquer situação. Devido às suas características, é um equipamento ideal para locação, pois sua estrutura é extremamente reforçada.



Concretagem



Vibrador de Concreto Pendular (5m x 25mm, 36mm, 46mm e 63mm)

Vibrador de imersão pendular para concreto foi desenvolvido e fabricado dentro do mais alto padrão de qualidade. Utilizado na construção civil para compactar concreto, diminuindo os espaços e aumentando a dureza e resistência, evitando infiltrações.



Motobomba Auto Escorvante 3" x 3" (Gasolina)

Esse tipo de bomba tem como característica realizar a transferência de grandes volumes de água, com baixa pressão.

Atende as demandas profissionais como: esvaziamento de pequenos lagos ou tanques de peixes e entre outras situações onde se fizer necessário.

Bomba Mangote (5m x 3")

A Bomba de mangote em Ferro Fundido Vibromak foi desenvolvida e fabricada dentro do mais alto padrão de qualidade para atender um nicho especial de clientes.





Peneira Elétrica Giratória Monofásica (Cilindro de 1,50m x 0,60m)

Projetada para dar maior rendimento a sua obra, a peneira elétrica giratória é um equipamento indispensável para quem quer aumentar sua produtividade, acoplada com um motor elétrico monofásico e um sistema de correias, fazem o cilindro trabalhar levemente e de forma silenciosa. É o par perfeito para sua betoneira.



Motor Elétrico Dupla Isolação (Monofásico)

O Motor Elétrico Dupla Isolação é utilizado para acionar os vibradores de concreto pendulares, foi desenvolvido dentro das normas NR-10 para máxima segurança contra choques elétricos conforme a norma de segurança NR-18.

Motor Acionador à Gasolina

O motor acionador a gasolina é utilizado para acionar os vibradores de imersão pendular de concreto e bombas de mangotes. Utilizados onde não é possível utilizar a energia elétrica, o motor a gasolina, oferece a praticidade para atuar em qualquer situação.



Ferramentas



Serra Circular 7"



Potência : 1.800W
Capacidades de corte
- 90 graus : 63,5mm
- 45 graus : 45mm
- 50 graus : 35mm
Diâmetro da lâmina : 185mm
Rotações por min.: 5.800

Serra Circular 9"



Potência: 2.000W - 220V /
1650W - 110V
Rotações por minuto: 4.100
Capacidades de corte
- 90°: 85mm
- 45°: 60mm
- 50°: 53mm
Diâmetro da lâmina: 235mm

Serra Mármore



Potência : 1.450W
Capacidades
- a 0 graus : 40mm
- a 45 graus : 21,5mm
Diâmetro do disco 125mm
Rotações por minuto : 12.200

Cortadora Angular 14"(Makitão)



Sistema antivibração SJS.
Partida suave.
Dupla isolamento.
Adaptável a coletor/aspirador
de pó.

Serra Rápida 14" (Policorte)



Potência: 2.200W
Rotações por minuto: 3.800
Capacidade de corte 90°: 127mm
Peso: 17kg

Ferramentas



Esmerilhadeira Angular 4 1/2"



- Potência: 840W
- Diâmetro do disco: 115 mm
- Rotações por minuto: 11.000

Esmerilhadeira Angular 7"



- Potência: 2.200W
- Diâmetro do disco: 180mm
- Rotações por minuto: 8.500

Vibrador de Concreto Portátil (Alta Rotação)



- 220V: 2.200W
- Diâmetro do mangote: 35mm
- Vibrações por minuto: 16.000
- Dimensões (C x L x A): 387 x 109 x 123mm
- Peso: 3,6kg

Lixadeira de Parede e Teto com LED



Equipamento com braço extensível capaz de chegar em até 1,8 m, não necessita de aspirador externo, por ter seu próprio sistema de sucção. Por ser articulável permite melhores posições de trabalho em diversos locais. Possui lanterna de led, acionamento elétrico, sistema de fixação das lixas com velcro, que permite colar e descolar rapidamente, pega mão em borracha macia para maior conforto e ergonomia.

Misturador de Argamassa



O regulador de velocidade eletrônico oferece um controle preciso e ajustável sobre a velocidade, proporcionando uma experiência de uso mais personalizada e eficiente. Além disso, o cabo revestido com material emborrachado garante uma aderência superior durante o manuseio, promovendo maior conforto e segurança ao usuário, especialmente em condições desafiadoras ou prolongadas de trabalho.

Ferramentas



Martelo Demolidor 17kg - Sextavado



Potência : 1.510W
Impactos por minuto: 730 - 1450
Energia de Impacto : 33.8 joules

Martelo Demolidor 30kg - Sextavado



Potência: 2000W
Impactos por minuto: 870
Encaixe: Sextavado 28.6mm
Força: 71.4J

Martelete Combinado 3Kg - SDS Plus



Potência: 800W
Rotação por minuto: 0-1.500
Impacto por minuto: 0-4.500
Capacidades
- Metal : 13mm
- Madeira : 32mm
- Concreto : 26mm

Furadeira de Mandril



Potência: 1.010W
Capacidades
Concreto: 20mm
Aço: 8mm
Madeira: 25mm
Mandril: 13mm
Peso: 2.4kg

Ferramentas



Martelo Rompedor 5Kg - SDS Max



Potência: 1.100W

Impactos por minuto:
1.100 - 2.650

Energia de impacto:
11.4 joules

Martelo Rompedor 10KG - SDS Max



Potência : 1.510W

Impacto por minuto:
950 - 1.900

Energia de Impacto:
25.5 joules

Martelo Rompedor 12Kg - SDS Max



Potência: 1.510W

Impactos por minuto:
950 - 1.900

Energia de Impacto:
25.7J

Martelo Combinado 10Kg - SDS Max



Potência: 1.510W

Rotações por minuto: 150 - 310

Impactos por minuto: 1.100 - 2.250

Perfuração em Concreto: 52mm

Joule: 21,0

Geradores



Gerador a gasolina 8KVA (Monofásico)

O gerador à gasolina monofásico (127/220V) é a solução ideal para fornecer energia em diversas situações, desde acampamentos, residências e obras. Com potência nominal de 8,0kVA e potência de partida de 9,0kVA, este gerador é capaz de alimentar uma variedade de equipamentos elétricos.



Serras de Bancada



Mesa Cortadora de Blocos 14"

A mesa cortadora de blocos, é uma cortadora de alvenaria universal eficaz com capacidade de corte elevada para qualquer tipo de tijolo e alicerce. Com esta cortadora de mesa é possível alcançar uma profundidade máxima de corte de 100 mm em uma passagem ou até 200 mm ao utilizar o corte em passos. Versatilidade máxima com cortes em mergulho ou em bisel a 45°. A máquina pode ser manuseada facilmente apenas por uma pessoa, graças às suas pernas dobráveis.



Serra Circular de Bancada com Motofreio (NR12/NR18) - 5cv

- Atende NR12 e NR18;
- Equipamento com frenagem mecânica, por meio de motofreio;
- Parada imediata da lâmina quando acionado o botão de emergência, botão desliga ou queda de energia;
- Equipamento com ART;
- Aceita lâminas com até 350 mm de diâmetro (14");
- Equipamento homologado.

Rosqueadeira Elétrica de 1/2" a 4" (750W) BSTP

Aplicação: corte, rosqueamento e alargamento de tubos utilizados em aplicações de água, eletricidade e gás.





Guincho de Coluna 400kg (Monofásico)



Equipamento desenvolvido com a mais alta tecnologia para suportar a elevação de pequenos a grandes volumes de carga. Ideal para elevação de massa, concreto e tijolos.

Mini grua 500Kg (Trifásico)



A mini grua 500Kg, é um equipamento fabricado a partir da composição de tubos e chapas de aço. Tem como função realizar a movimentação de materiais na construção civil, combinando grande capacidade de carga com velocidade e segurança. A principal finalidade desta máquina é transportar cargas verticalmente, dentro de sua capacidade de operação. Sua instalação deve ser feita por profissionais treinados. Esta máquina é a ferramenta ideal para reduzir esforços físicos, aumentando a produtividade e a eficiência do operador.

Balde para Guincho de Coluna (50l)



Produzido com material reforçado. Ideal para armazenamento de materiais durante a elevação e movimentação.

Talha Manual de Corrente (3T x 5m)



Equipamento utilizado para elevação de materiais na construção civil, na etapa da construção de lajes, cobertura ou telhado.

Máquinas de Solda



Máquina de Solda Inversora 160A

A fonte de soldagem para eletrodo revestido e TIG, adota a última tecnologia em modulação PWM (Pulse Width Modulation) e módulos de potência com IGBTs. Isto permite que se altere a frequência de trabalho para média frequência, possibilitando a redução de tamanho deste equipamento, sendo isso um destaque pela sua portabilidade, pequeno tamanho, baixo consumo de energia e ótimo conforto operacional.



Máquina de Solda Retificadora 250A

O transformador tem excelente performance na soldagem com eletrodos revestidos, estabilidade do arco elétrico em todas as faixas de corrente de soldagem, com regulagem por núcleo móvel que permite o ajuste preciso dos parâmetros. Indicado para soldagem com eletrodos de 2,0mm até 4,00mm. Sua estrutura metálica foi construída de forma reforçada e pintada pelo sistema eletrostático a pó. Compartimento para troca de Tensão protegido.

Máquina de Solda Retificadora 400A

Os retificadores para soldagem a arco elétrico com eletrodo revestido em corrente contínua de 400A, proporcionam uma excelente estabilidade e facilidade na abertura do arco, com ótima tensão de saída, alta potência e ciclo de trabalho, atendendo os mais exigentes requisitos de solda e robustez, são ótimos para soldagem de uma ampla linha de eletrodos revestidos de varias bitolas.





TECH LOCAÇÕES

TECNOLOGIA E SEGURANÇA PARA SUA OBRA



85 9 9291-9331

Administrativo



85 9 9418-2378

Comercial



techlocbr



techlocbr



techlocbr.com.br

Clique nos botões para interagir 